

# atlantic

ELECTRIC WATER HEATERS

*Supérieur En Confort*




THE BEST IN  
ELECTRIC WATER HEATER TECHNOLOGY

# Seri Horizontal

★★★★★  
**10/2**  
TAHUN  
GARANSI



- 1 Lapisan Enamel Berkualitas Berlian
- 2 Polyurethane foam berkepadatan tinggi, BEBAS CFC
- 3 Magnesium Anoda Untuk Perlindungan Terhadap Karat
- 4 Outlet Diffuser
- 5 Saluran Keluar Stainless Steel Yang Disempurnakan
- 6 Diamond-quality Glass Lining Untuk Daya Tahan Dan Menjaga Performa




## NEO2 MAX

- Steatite** Elemen pemanas keramik kering Anti Korosi yang disesuaikan dengan air yang agresif, keras, atau desalinasi
- Teknologi ion perak Ag+** Yang Anti bakteri 99%
- Tangki Enamel** Dengan Kualitas Berlian
- IP24** Melindungi Dari Semprotan Air Dari Segala Arah
- Mode ECO** berguna untuk mengemati energi
- Digital Display** monitoring status air panas yang mudah melalui tampilan digital.
- Mudah dalam perawatan (penggantian element) tanpa menguras air dan melepas unit.

| KAPASITAS (L) | DIMENSI (MM) |         | DAYA (W) |
|---------------|--------------|---------|----------|
| 20            | 307          | 624 290 | 350      |
| 30            | 307          | 835 290 | 350      |

★★★★★  
**8/2**  
TAHUN  
GARANSI




## NEO2 LITE

- Teknologi ion perak Ag+** yang anti bakteri 99%
- Tangki Enamel** Dengan Kualitas Berlian
- IP24** Melindungi Dari Semprotan Air Dari Segala Arah
- Mode ECO** Berguna untuk mengemati energi

| KAPASITAS (L) | DIMENSI (MM) |         | DAYA (W) |
|---------------|--------------|---------|----------|
| 20            | 307          | 624 290 | 350      |
| 30            | 307          | 835 290 | 350      |

★★★★★  
**7/2**  
TAHUN  
GARANSI




- 1 Elemen Pemanas Selubung
- 2 Lapisan Enamel berkualitas Berlian
- 3 Busa Isolasi Kepadatan Tinggi untuk penghematan energi lebih banyak
- 4 Magnesium Anoda Untuk Memperkuat perlindungan tangki.
- 5 Difuser Inlet
- 6 Pipa Outlet Stainless Steel yang Dioptimalkan.



## O'PRO SLIM HZ

- Sistem element anti korosif** yang meningkatkan umur tangki +50%
- Sistem Keamanan PRCD**
- Tangki Enamel** Dengan Kualitas Berlian
- IP24** melindungi Dari Semprotan Air Dari Segala Arah



| KAPASITAS (L) | DIMENSI (MM) |     |     |     |       | DAYA (W) |
|---------------|--------------|-----|-----|-----|-------|----------|
|               | A            | B   | C   | D   | E     |          |
| 50            | 903          | 344 | 565 | 352 | 85,5  | 750      |
| 100           | 1011         | 443 | 51  | 452 | 135,3 | 750      |

# Seri Square



1. Lapisan Enamel Berkualitas Berlian Untuk Daya Tahan Dan Menjaga Performa Produk
2. Pipa Outlet Stainless Steel Yang Optimal
3. Polyurethane Foam Berkepadatan Tinggi Bebas Cfc
4. Magnesium Anoda Untuk Perlindungan Terhadap Karat
5. Elemen Pemanas Tembaga
6. Pipa Inlet Dengan Diffuser Yang Memastikan Penyebaranair Panas Dan Air Dingin Dengan Optimal



reddot winner 2021

## NANTO PLUS

- ◀ O'Pro Sistem Anti Korosif Yang Meningkatkan Umur Tangki +50%
- Ag+ Teknologi Ion Perak Ag+ Yang Anti Bakteri 99%
- ◊ Tangki Enamel Dengan Kualitas Berlian
- ◊ Sistem Keamanan PRCD
- 75° Digital Display Monitoring Status Air Panas Yang Mudah Melalui Tampilan Digital.
- IP24 Melindungi Dari Semprotan Air Dari Segala Arah
- Mode Eco Berguna Untuk Mengemat Energi

| KAPASITAS (L) | DIMENSI (MM) |     |     | DAYA (W) |
|---------------|--------------|-----|-----|----------|
| 15            | 387          | 360 | 321 | 350      |
| 30            | 467          | 440 | 389 | 500      |



1. Lapisan Enamel Berkualitas Berlian Untuk Daya Tahan Dan Menjaga Performa Produk
2. Pipa Outlet Stainless Steel Yang Optimal
3. Polyurethane Foam Berkepadatan Tinggi Bebas Cfc
4. Magnesium Anoda Untuk Perlindungan Terhadap Karat
5. Elemen Pemanas Tembaga
6. Pipa Inlet Dengan Diffuser Yang Memastikan Penyebaranair Panas Dan Air Dingin Dengan Optimal



reddot winner 2021

## NANTO LITE

- ◀ O'Pro Sistem Anti Korosif Yang Meningkatkan Umur Tangki +50%
- ◊ Sistem Keamanan Prcd
- Ag+ Teknologi Ion Perak Ag+ Yang Anti Bakteri 99%
- ◊ Tangki Enamel Dengan Kualitas Berlian
- IP24 Melindungi Dari Semprotan Air Dari Segala Arah
- Mode Eco Berguna Untuk Mengemat Energi

| KAPASITAS (L) | DIMENSI (MM) |     |     | DAYA (W) |
|---------------|--------------|-----|-----|----------|
| 15            | 387          | 360 | 321 | 350      |
| 30            | 467          | 440 | 388 | 500      |



reddot winner 2021

## NANTO AMI

- ◊ Sistem Keamanan PRCD
- ◊ Tangki Enamel Dengan Kualitas Berlian
- IP24 Melindungi Dari Semprotan Air Dari Segala Arah
- Lampu Indikator Pemanas

| KAPASITAS (L) | DIMENSI (MM) |     |     | DAYA (W) |
|---------------|--------------|-----|-----|----------|
| 10            | 387          | 360 | 262 | 350      |
| 15            | 387          | 360 | 321 | 350      |
| 30            | 467          | 440 | 389 | 500      |



# atlantic

**ELECTRIC WATER HEATERS**  
*Supérieur En Confort*

INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI

[www.atlantic-comfort.co.id](http://www.atlantic-comfort.co.id) [atlanticwaterheaterid](#) [atlantic.indonesia](#)